Anexa nr 5

LISTA COEFICIENŢILOR DE CALCUL AI PRODUCŢIE STANDARD PENTRU VEGETAL/ ZOOTEHNIE[8)]

CALCULUL COEFICIENȚILOR DE PRODUCȚIE STANDARD PENTRU VEGETAL

Coduri EUROSTAT	Denumire culturi	SO 2010 euro/ha
B_1_1_1	Grâu comun	529,67
B_1_1_2	Grâu dur	394,39
B_1_1_3	Secară	392,55
B_1_1_4	Orz+Orzoaică	456,04
B_1_1_5	Ovăz	302,81
B_1_1_6	Porumb boabe	640,66
B_1_1_7	Orez	822,98
B_1_1_99	Alte cereale: sorg, hrișcă, mei, triticale, iarba-cănărașului, altele	416,58
B_1_2_1	Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce	488,31
B_1_2_2	Linte, bob, năut și măzăriche	387,25
B_1_3	Cartofi (inclusiv cartofi noi, material săditor, cartof dulce destinat consumului uman)	3.120,62
B_1_4	Sfeclă de zahăr	1.245,24
B_1_5	Plante rădăcinoase pentru nutreț: sfeclă furajeră, , alte plante furajere din familia brasiceelor, napi furajeri, morcovi furajeri, batata (cartof dulce), păstârnac, ignama, manioc, alte rădăcinoase	1.254,08
B_1_6_1	Tutun	1.918,29
B_1_6_2	Hamei	3.927,92
B_1_6_4	Rapiță	612,65
B_1_6_5	Floarea soarelui	501,37
B_1_6_6	Soia	574,46
B_1_6_7	In pentru ulei	1.522,65
B_1_6_8	Alte plante pentru ulei: ricin, șofrănaș, susan, arahide, mac, muștar, alte culturi oleaginoase	274,04
B_1_6_9	In textil	247,6
B_1_6_10	Cânepa	399,52
B_1_6_11	Alte plante textile: iuta, cânepa de Manila, sisalul, kenaful	47
B_1_6_12	Plante medicinale și aromatice, inclusiv ceaiul, cafeaua și cicoarea pentru cafea: mușețel, mătrăgună, mentă, mac, angelica, chimen, gențiana, iasomia, șofranul, salvia, gălbeneaua, lavanda, levănțică, origanul, valeriană, ghimbir etc.	812,88
B_1_6_99	Alte plante industriale: cicoarea, trestia de zahăr, alte plante tehnice nemenționate în altă parte, sorgul tehnic (pentru mături)	816,04
B_1_7_1_1	Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în câmp: -conopida, broccoli, -legume pentru frunze (praz, salata, spanac etc.), varza, -tomate, -porumb dulce,	7.113,49

	-legume cultivate pentru fructe: vinete, ardei, dovleci și dovlecei, castraveciori, -legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepție cartofi): morcovi, păstârnac, ceapa, usturoi, napi, -legume păstăi: fasole, mazăre, cu excepția lintei și a năutului, -fructele plantelor neperene: căpșuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas	
B_1_7_1_2	Legume proaspete, pepeni și căpșuni - în grădină destinate comercializării: -conopida, broccoli, -legume pentru frunze (praz, salata, spanac etc.), varza, -tomate, -porumb dulce, -legume cultivate pentru fructe: vinete, ardei, dovleci și dovlecei, castraveciori, -legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepție cartofi): morcovi, păstârnac, ceapa, usturoi, napi, -legume păstăi: fasole, mazăre,cu excepția lintei și a năutului, -fructele plantelor neperene: căpșuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas	7.914,85
B_1_7_2	Legume proaspete, pepeni și căpșuni – în sere și solarii: -conopida, broccoli, -legume pentru frunze (praz, salata, spanac etc.), varza, -tomate, -porumb dulce, -legume cultivate pentru fructe: vinete, ardei, dovleci și dovlecei, castraveciori, -legume cultivate pentru rădăcină, bulbi, tuberculi (excepție cartofi): morcovi, păstârnac, ceapa, usturoi, napi, -legume păstăi: fasole, mazăre, cu excepția lintei și a năutului, -fructele plantelor neperene: căpșuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas	37.209,23
B_1_8_1	Flori - în câmp: -bulbi de flori, cormi, tuberculi, -flori tăiate și boboci, -plante cu flori (inclusiv trandafirul pentru petale) și plante ornamentale	25.638,04
B_1_8_2	Flori – în sere și solarii -bulbi de flori, cormi, tuberculi, -flori tăiate și boboci, -plante cu flori (inclusiv trandafirul pentru petale) și plante ornamentale	96.808,28
B_1_9_1	Plante de nutreț - Iarba temporară: iarbă semănată pe terenuri arabile cedate producțiilor furajere erbacee pe o perioadă mai scurtă de 5 ani și chiar sub un an	256,84
B_1_9_2_1	Plante de nutreț – alte furaje verzi - Porumb siloz	980,60
B_1_9_2_2	Plante de nutreț - Alte furaje verzi: culturi anuale de cereale recoltate verzi, sorgul anual, anumite graminee anuale cum este firuța, cruciferele, faceea dacă sunt recoltate verzi și nu au fost menționate în altă parte	468,58
B_1_9_2_99	Alte plante de nutreț: diferite specii de trifoi anual sau peren (trifoi alb, trifoi roșu, trifoi de Alexandria), diferite varietăți de lucernă	632,35
B_1_10	Seminţe şi seminceri: -semințe de graminee, -semințe pentru horticultură, -semințe și răsaduri pentru teren arabil cu excepția cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase	3173,70
B_11	Alte plante: culturi de mică importanță economică care nu pot fi încadrate în altă categorie	556,19
B_3_1	Pășuni și fânețe permanente - pășuni și fânețe	261,96
B_3_2	Pășuni și fânețe permanente - pe terenuri accidentate - pășuni sărace, inclusiv	94,74

	lăstărișul, de obicei nefertilizate și neîntrebuințate: -pășuni cu randament scăzut situate în locuri accidentate și la altitudini mari, care nu sunt cosite, -terenuri stâncoase, terenuri mlăștinoase, bărăganuri	
B_4_1_1_1	Fructe, pomi și arbuști – climă temperată: -mere, -pere -piersici și nectarine, -Alte fructe: prune, caise, cireșe, vișine, gutui	2.703,58
B _4_1_2	Livezi de coacăz (albe, negre și roșii), zmeur, smochin, afin, agriș, mure, măcește, soc, cătină, lonicera, coarne, aronia, goji	3.430,92
B_4_1_3	Fructe, pomi și arbuști: nuci, alune, migdale, castane	1.556,94
B_4_4_1	Vii - vin nobil	1.737,12
B_4_4_2	Vii - alte vinuri	1.604,54
B_4_4_3	Vii – struguri de masă	2.028,99
B_4_5	Pepiniere	6.653,13
B_4_6	Alte culturi permanente: răchita, papura, bambus, salcie, braduti argintii altoiti	541,52
B_4_6_2	Brazi de crăciun	3.580,25
B_6_1	Ciupercării pe 100 mp (Nr. recolte pe an - 4) *(suprafața totală cultivată = suprafața de bază*numărul de cicluri)*	3.845,95

CALCULUL COEFICIENȚILOR DE PRODUCȚIE STANDARD PENTRU ZOOTEHNIE

Coduri EUROSTAT	Denumire specii de animale	SO 2010 euro/cap
C_1	Cabaline – cai, măgari[3)]	1963,87
C_2_1	Bovine sub 1 an – total (viței pentru îngrășat (masculi și femele), de regulă sacrificați la vârsta de aproximativ șase luni și alte bovine sub 1 an)[2)4)]	243,86
C_2_2	Bovine sub 2 ani – masculi (tăurași între un an și doi ani)[2)4)]	398,96
C_2_3	Bovine sub 2 ani – femele (juninci între un an și doi ani, cu excepția bovinelor femele care au fătat deja)[2)4)]	369,66
C_2_4	Bovine de 2 ani şi peste – masculi (tauri de la doi ani în sus)[2)4)]	846,07
C_2_5	Bovine de 2 ani si peste - femele (juninci de reproducție (bovine de doi ani și mai mult care nu au fătat încă și sunt destinate reproducerii) și juninci pentru îngrășat (bovine femele de doi ani și mai mult destinate îngrășării)) [2)4)]	874,52
C_2_6	Vaci pentru lapte (bovine femele care au fătat (inclusiv cele mai mici de 2 ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman sau obținerii de produse lactate și vaci de lapte pentru sacrificare (vaci de lapte reformate) după lactația finală) [2)4)]	1033,43
C_2_99	Bovine de 2 ani şi peste - alte vaci (bovine femele care au fătat (inclusiv cele mai mici de 2 ani), ținute exclusiv sau în principal pentru producția de viței și al căror lapte nu este utilizat pentru consumul uman sau pentru obținerea de produse lactate, vaci pentru muncă, vaci pentru sacrificare (reformate) care nu sunt de lapte (îngrășate sau nu înaintea sacrificării)) [2)4)]	561,80
C_3_1_1	Oi[5)] - mioare montate –oi de un an sau mai mult destinate reproducerii, oile reformate care urmează să fete	50,47
C_3_1_99	Oi - alte oi: [5)] –miei, berbeci, oi reformate -oi sterpe care urmează a fi îngrășate în vederea sacrificării	23,39
C_3_2_1	Capre - capre montate – capre montate femele destinate reproducerii, capre reformate care urmează să fete[5)]	99,37
C_3_2_99	Capre - alte capre: -iezi, țapi, capre reformate destinate sacrificării[5)]	38,09
C_4_1_1	Porcine - tineret porcin sub 20 kg[6)]	30,71
C_4_1_2	Porcine - scroafe pentru reproducţie peste 50 kg[6)]	304,03
C_4_1_99	Porcine - alte porcine -porci la îngrășat, vieri, scroafe destinate sacrificării[6)]	404,39
C_5_1	Pui pentru carne [1)]	424
C_5_2	Găini ouătoare [1)]	2273,88
C_5_3_1	Curcani și curci[1)]	4133,33
C_5_3_2	Rațe[1)]	2777,78

C_5_3_3	Gâște[1)]	3265,55
C_5_3_4	Struți[1)]	28356,32
C_5_3_99	Alte păsări: fazani, bibilici, potârnichi, prepelițe, porumbei[1)]	1207,42
C_6	Iepuri (femele iepuri)	9,31
C_7	Familii de albine[7)]	52,26

1)Valoarea SO se referă la 100 capete
Exploatația de păsări care își desfășoară activitatea pe mail multe cicluri de producție într-un an contabil se va dimensiona la depunerea cererii de finanțare cu efectivul de păsări existent.
2)Categoriile de bovine includ și categoriile corespunzătoare de bivoli și bivolițe.
3)Cabalinele luate în calcul nu sunt destinate consumului uman, ci deservesc munca în exploataţie
4)<u>În cazul exploatațiilor de creștere a bovinelor</u>:
Bovinele pentru carne sunt cele destinate sacrificării: bovine sub un an, bovine sub 2 ani (femele și masculi), bovine de doi ani și peste (femele și masculi), alte bovine (tauri, boi, alte bovine reformate destinate sacrificării).
Bovinele sub un an se iau în calculul dimensiunii economice, astfel:
-dacă în cadrul exploatației se găsesc vaci de lapte, atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producțiilor standard pentru vaci de lapte și a producțiilor standard pentru viței sub un an al căror număr depășește numărul vacilor de lapte
-dacă în cadrul exploatației nu se găsesc vaci de lapte, atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producțiilor standard pentru viței sub un an al căror număr există la acel moment în cadrul exploatației
5)<u>În cazul exploatațiilor de creștere a ovinelor/ caprinelor</u>:
Numărul de miei/ iezi se ia în calculul dimensiunii economice numai dacă în cadrul exploatației nu sunt oi, respectiv capre pentru reproducție
6) <u>În cazul exploatațiilor de creștere a porcinelor</u>:
Numărul de porcine sub 20 kg se ia în calculul dimensiunii economice numai dacă în cadrul exploatației nu sunt scroafe de reproducție
7)Valoarea SO este calculată pe stup.

*8)**DEFINIŢIA ŞI PRINCIPIILE DE CALCULARE A PRODUCŢIILOR STANDARD***
Producţia corespunzătoare unei exploatații agricole reprezintă valoarea monetară a producţiei agricole brute la preţul de la poarta exploataţiei.
Producţia standard reprezintă valoarea producţiei corespunzătoare situaţiei medii într-o regiune dată, pentru fiecare exploatație agricolă.
Producţia este suma dintre valoarea produsului principal (produselor principale) şi cea a produsului secundar (produselor secundare).

- *De exemplu, producția principală a unei vaci de lapte este laptele; valorile vițeilor și ale cărnii de vacă sunt considerate producție secundară și sunt incluse în producția standard*
- *De exemplu, producția principală la o cultură de grâu este grâul iar paiele considerate producție secundară, trebuie să fie evaluate în cazul în care sunt colectate pentru utilizarea la fermă sau pentru vânzare și sunt incluse în producția standard*

Valoarea producției standard se calculează înmulţind producţia per unitate (ha, cap) cu preţul la poarta exploataţiei. TVA-ul, taxele pe produse şi plăţile directe nu sunt incluse.

Perioada de producţie
Producţiile standard corespund unei perioade de producţie de 12 luni (an calendaristic).

Pentru produsele vegetale şi animale pentru care perioada de producţie este mai mică de 12 luni sau depăşeşte această perioadă, se calculează o producţie standard corespunzătoare creşterii sau producţiei pe o perioadă de 12 luni.

Date de bază şi perioada de referinţă

Producţiile standard se determină pe baza informațiilor contabile agricole, informații care se colectează în statele membre UE pentru o perioadă de referinţă care cuprinde cinci ani succesivi. Perioada de referinţă este aceeaşi pentru toate statele membre şi este stabilită de CE. De exemplu, producţiile standard SO corespunzătoare perioadei de referinţă "2010" cuprind anii calendaristici 2008, 2009, 2010, 2011 şi 2012. Următoarea perioadă de calcul va fi 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015 denumită statistic SO2013.

Unităţi

1. Unităţi de măsură:

(a) Producţiile standard corespunzătoare culturilor se determină pe baza suprafeţei exprimate în hectare.

Există particularități pentru ciuperci, producţiile standard se determină pe baza producţiei brute pentru toate recoltele anuale succesive şi se exprimă per 100 m^2 de suprafaţă cultivată. În vederea utilizării lor în contextul reţelei de informații contabile agricole, producţiile standard astfel determinate se împart la numărul de recolte anuale succesive, număr care este comunicat de fiecare stat membru. România a prevăzut un număr de 4 recolte anuale pentru ciuperci pentru exploatațiile din anchetă.

(b) Producţiile standard corespunzătoare efectivului de animale se determină pe cap de animal, cu excepţia păsărilor de curte, pentru care se exprimă în 100 de capete, şi a albinelor, pentru care se determină pe stup.

2. Unităţi monetare şi rotunjiri

Datele de bază pentru determinarea producţiilor standard, precum şi producţiile standard se stabilesc în euro. Pentru statele membre care nu au aderat la Uniunea Economică şi Monetară, producţiile standard se convertesc în euro, utilizându-se cursurile de schimb medii pentru perioada de referinţă iar CE comunică statelor membre cursurile de schimb.

Producţiile standard pot fi rotunjite, dacă este cazul, la cel mai apropiat multiplu de 5 EUR.

DEFALCAREA PRODUCŢIILOR STANDARD

În funcţie de caracteristicile culturii vegetale şi ale efectivului de animale

Producţiile standard se determină pentru toate producțiile agricole ***care corespund rubricilor incluse în anchetele comunitare asupra structurii exploataţiilor agricole****, în modul prevăzut în aceste anchete.*

Defalcare geografică

Producţiile standard se determină pe baza unităţilor geografice compatibile cu unităţile geografice utilizate în anchetele comunitare asupra structurii exploataţiilor agricole (ASA) şi pentru reţeaua de informații contabile agricole (RICA). Zonele defavorizate sau montane nu sunt considerate o unitate geografică.

Producţia standard nu se determină pentru caracteristici care nu sunt prezente în regiunile în cauză.

COLECTAREA DATELOR PENTRU DETERMINAREA PRODUCŢIILOR STANDARD

Datele de bază pentru determinarea producţiilor standard se actualizează cel puţin de fiecare dată când se desfăşoară o anchetă asupra structurii exploataţiilor agricole sub formă de recensământ.

În perioada dintre două anchete comunitare asupra structurii exploataţiilor agricole desfăşurate sub formă de recensământ, producţiile standard se actualizează de fiecare dată când are loc o anchetă asupra structurii exploataţiei.

EXECUŢIA

Statele membre sunt responsabile, în conformitate cu dispoziţiile legislației europene, de colectarea datelor de bază necesare pentru calcularea producţiilor standard, de calcularea acestora, de convertirea lor în euro, precum şi de colectarea datelor necesare pentru aplicarea metodei de actualizare, dacă este cazul.

TRATAMENTUL CAZURILOR SPECIALE

Se stabilesc regulile următoare pentru calcularea producţiilor standard pentru anumite tipuri de caracteristici:

Pârloage (terenuri scoase temporar din circuitul agricol) fără subvenţii

Producţia standard corespunzătoare pârloagelor fără niciun fel de subvenţii se ia în considerare la calcularea producţiei standard totale a exploataţiei numai în cazul în care există alte producţii standard pozitive pe exploataţie.

Pârloage pentru care s-au acordat subvenţii, fără uz economic, şi păşuni permanente care nu mai sunt utilizate în producţie şi care sunt eligibile pentru plata subvenţiilor

Având în vedere că producţia de pe terenurile în sistem de ajutor fără uz economic este limitată la plăţile directe, producţiile standard ale acestor terenuri se consideră egale cu zero.

Grădinile familiale

Având în vedere că produsele grădinilor familiale sunt în mod obişnuit destinate consumului propriu al exploatantului şi nu comercializării, producţiile standard ale acestora se consideră egale cu zero.

Animale

Pentru animale, caracteristicile sunt defalcate pe categorii de vârstă. Producţia corespunde valorii creşterii animalului pe perioada în care s-a încadrat într-o categorie. Cu alte cuvinte, producţia corespunde diferenţei dintre valoarea animalului atunci când iese dintr-o anumită categorie şi valoarea pe care a avut-o la intrarea în categoria respectivă (denumită şi valoare de înlocuire).

Bovine sub un an, masculi şi femele

Producţiile standard corespunzătoare bovinelor sub un an se iau în considerare la calcularea producţiei standard totale a exploataţiei numai în cazul în care, pe exploataţie, sunt mai multe bovine sub un an decât vaci. Se iau în considerare numai producţiile standard corespunzătoare surplusului de bovine sub un an.

Pentru categoria bovine sub un an se întâlnesc două situaţii:

- *dacă în fermă se găsesc vaci de lapte atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea producţiilor standard pentru vaci de lapte şi a producţiilor standard pentru viţeii sub 1 an al căror număr depăşeşte numărul vacilor de lapte;*
- *dacă în fermă nu se găsesc vaci de lapte atunci se iau în considerare producțiile standard corespunzătoare viţeilor sub 1 an pentru numărul care există în acel moment în fermă.*

Exemplu de calcul:

Ferma deţine 10 vaci de lapte, 12 viţei sub un an, 2 tauri mai mari de doi ani, 3 viţele mai mari de 2 ani destinate sacrificării

SO 2010 = 10 x 1033.4 + 2 x 243.86 + 2 x 846.07 + 3 x 874.52 = 15137,42 Euro

Bovinele pentru carne sunt cele destinate sacrificării: bovine sub an, bovine sub 2 ani (femele şi masculi), bovine de doi ani şi peste (femele şi masculi), alte bovine (tauri, boi, alte bovine reformate destinate sacrificării).

Alte ovine şi caprine

Producţiile standard corespunzătoare altor ovine se iau în considerare la calcularea producţiei standard totale a exploataţiei numai în cazul în care, pe exploataţie, nu există nici o femelă ovină de reproducţie.
Producţiile standard corespunzătoare altor caprine se iau în considerare la calcularea producţiei standard totale a exploataţiei numai în cazul în care, pe exploataţie, nu există nici o femelă caprină de reproducţie. Acest lucru se datorează faptului că mieii/iezii sunt consideraţi producţia principală a oilor/caprelor, valoarea acestora fiind inclusă în coeficientul standard output al oilor, respectiv caprelor.
Exemplu de calcul:
Ferma deţine 250 oi, 270 miei , 10 berbeci , 12 oi sterpe şi 25 iezi
SO 2010= 250 x 50.47 + 10 x 23.39 + 12 x 23.39 + 25 x 38.09 = 14084.33 Euro
Purcei
Producţiile standard corespunzătoare purceilor se iau în considerare la calcularea producţiei standard totale a exploataţiei numai în cazul în care, pe exploataţie, nu există nici o scroafă de reproducţie. Acest lucru se datorează faptului că purceii sub 20 kg. sunt consideraţi producţia principală a scroafelor de reproducţie, valoarea acestora fiind inclusă în coeficientul standard output al scroafelor.
Exemplu de calcul:
Ferma deţine 12 scroafe, 40 purcei sub 20 kg, 35 porci pentru îngrăşat, 2 vieri
SO 2010 = 12 x 304.03 + 35 x 404.9 + 2 x 404.9 = 18629.66 Euro
Păsări
Ferma de păsări care îşi desfăşoară activitatea pe mai multe cicluri de producţie într-un an contabil se va dimensiona la depunerea cererii de finanţare cu efectivul de păsări existent.
RICA calculează valoarea SO pe baza numărului mediu de păsări existent de-a lungul anului în fermă.
Ciuperci
Exemplu de calcul:
Sera pentru cultivarea ciupercilor se va dimensiona astfel:
Pentru o suprafaţă de 200 mp, SO 2010 = 2 x 3845,95/4 cicluri = 1922,975 euro
Suprafaţa totală cultivată = suprafaţa de bază x numărul de cicluri (pentru România s-au stabilit 4 cicluri).
Furaje
În cazul în care, pe exploataţie, nu există erbivore (ecvidee, bovine, ovine şi caprine), furajele (rădăcinoase furajere şi brasicacee, plante verzi, păşuni şi fâneţe) se consideră ca fiind destinate comercializării şi fac parte din producţia culturilor de câmp.
În cazul în care, pe exploataţie, există erbivore, furajele se consideră a fi destinate hrănirii acestora şi fac parte din producţia corespunzătoare erbivorelor şi furajelor.
Cheltuielile de marketing și transport sunt considerate costuri si nu sunt deduse din preţul care se utilizează pentru calculul producţiei standard.
Nici o compensație de la o companie privată în caz de condiții meteorologice nefavorabile, sau de la stat de exemplu, în cazul problemelor de sănătate la animale nu trebuie să fie luate în considerare. Coeficientul SO trebuie să corespundă rezultatului așteptat în condiții "normale". În cazul în care într-un an în statul membru există o epidemie (cum ar fi limba albastră), acest an anormal poate fi exclus din calcul pentru produsele în cauză.

La calcularea SO, procesarea produselor agricole nu trebuie luată în considerare chiar dacă această activitate este strâns legată de producție (lapte în unt, smântână, brânză), cu excepția vinului și uleiului de măsline. Prin urmare, în cazul în care într-o regiune laptele este transformat în brânză, în calcularea SO pentru vacile de lapte numai valoarea laptelui va fi luată în considerare și nu valoarea brânzei.

Pentru exploatații care au mai multe culturi, cum ar fi "legume proaspete pepeni și căpșuni - în câmp deschis " sau – "Fructe din zone cu climă temperată", coeficientul de SO corespunde mediei ponderate a SO - urilor producțiilor incluse în această categorie. Este la latitudinea statelor membre să decidă care producție trebuie să fie inclusă în calcul în funcție de semnificația acesteia.

În cazul în care pozițiile sunt subdivizate în sub poziții Statele Membre pot da un singur coeficient regional pentru o poziție principală; în acest caz, coeficientul pentru poziția principală se utilizează și pentru sub pozițiile aferente ex. "Legume proaspete, pepeni şi căpşuni - în câmp, Flori, Fructe, pomi şi arbuşti - climă temperată" etc.

Statele membre nu sunt obligate să furnizeze coeficienți SO pentru următoarele caracteristici:

- *Altele suprafețe*
- *Suprafețe Irigate*
- *Culturi energetice (sunt incluse fiecare ca și cultură separata)*
- *Subrubricile – Alte păsări și Alte animale*

Regulamentele care stau la baza calculului SO sunt următoarele:

- *Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1320/2013 AL COMISIEI din 3 decembrie 2013 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 385/2012 al Comisiei privind fișa exploatației care urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole și analizării activității economice a acestor exploatații;*
- *Regulamentul de punere în aplicare (UE) 220/ 3 februarie 2015 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană;*
- *Documentul Comitetului Comunitar RICA-RICC 1680 v 1. 3/2015, Definiții chestionar RICA*
- *Documentul Comitetului Comunitar RICA-RICC 1500 Rev. 3/2010, Manual de tipologie*
- *Documentul EUROSTAT CPSA/SB/714/2013 – Formatul de transmitere a SO 2010*
- *Regulamentul (UE) 2015/1391 al comisiei din 13 august 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește coeficienții de unitate vită mare și definițiile caracteristicilor.*